

| ANEXO I | | | | |
|-----------|---|---|--|--|
| Sustancia | Sinonimia | Denominación Química | Nombre IUPAC | |
| 1 | 1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-ona | | 1-(1-metil-2-feniletil)-4-piperidinona | |
| 2 | 1-bencil-3-(metoxicarbonil)-4-piperidona | Éster metílico del ácido 4-oxo-1-(fenilmetil)-3-piperidincarboxílico; metil-1-bencil-4-oxo-3-piperidinacarboxilato; Éster metílico del ácido N-bencil-4-oxonipecótico | N-bencil-3-metoxicarbonil-4-piperidona | |
| 3 | 1-fenetilpiperidin-4-ilidifenilamina | 1-fenetil-4-feniliminopiperidina; N-(1-fenetilpiperidina-4-iliden)anilina | N-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-imina | |
| 4 | 1-fenetilpiperidin-4-ol | 1-fenetil-4-hidroxipiperidina | 1-(2-feniletil)piperidin-4-ol | |
| 5 | 1-metilamino-1-(3,4-metilendioxfenil)propano | m-ALPHA | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-metilpropan-1-amina | |
| 6 | 1p-LSD | 1-propionil LSD; 1-propionil-dietilamida de ácido lisérgico | N,N-dietil-7-metil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida | |
| 7 | 2-(2-cloroetil)-1,4-dimetoxibenceno | | 2-(2-cloroetil)-1,4-dimetoxibenceno | |
| 8 | 2-(difenilmetil)pirrolidina | Desoxi-D2PM | 2-benzhidilpirrolidina | |
| 9 | 2,2'-difluorofentanilo | 2'-fluoro ortofluorofentanilo; 2'-orto-difluorofentanilo | N-(1-(2-fluorofenil)piperidin-4-il)-N-(2-fluorofenil)propionamida | |
| 10 | 2,5-Dimetoxifentanilo | N-(2C-H) Fentanilo | N-[1-(2-(2,5-dimetoxifenil)etil)-4-piperidil]-N-fenilpropanamida | |
| 11 | 2-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-1,2-difeniletanol | | isómero de difenipenol | |
| 12 | 2C-B | Nexus, Bromo-Mescalina | p-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 13 | 2C-B-FLY | | 2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahidrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-il)etanamina | |
| 14 | 2C-C | | p-cloro-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 15 | 2C-E | | 4-etil-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 16 | 2C-F | Fluorofenetilamina | p-fluoro-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 17 | 2C-H | | 2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 18 | 2C-I | | p-yodo-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 19 | 2C-P | | 4-propil-2,5-dimetoxifenetilamina | |
| 20 | 2C-T-2 | | 2,5-dimetoxi-4-etilfenetilamina | |
| 21 | 2C-T-7 | | 2,5-dimetoxi-4-propilfenetilamina | |
| 22 | 2-difenilmetilpiperidina | 2-DPMP; desoxipipradrol | 2-benzhidilpiperidina | |
| 23 | 2-fenetilamina | PEA; beta-PEA | 1-feniletan-2-amina | |
| 24 | 2-fluoro MT-45 | GPPL10725; 2-fluor 1-C6 | 2F-MT-45 | |
| 25 | 2-fluoro acrilfentanilo | orto-fluoroacrilfentanilo; o-fluoroacrilfentanilo | N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acrilamida | |
| 26 | 2-fluorobutirfentanilo | 2F-BF | N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramida | |
| 27 | 2-fluorodescloroketamina | 2F-descloroketamina; 2- FDCK | 2-(2-fluorofenil)-2-(metilamino)ciclohexan-1-ona | |
| 28 | 2-fluorofentanilo | 2-FF; o-FF; Orto-fluorofentanilo | N-(2-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamida | |
| 29 | 2-fluoroisobutirilfentanilo | 2-FIBF; o-FIBF | N-(2-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida; 2-fluoroisobutirilfentanilo; o-fluoroisobutirilfentanilo; orto-fluoroisobutirilfentanilo | |
| 30 | 2-fluoro-viminol | viminol 2-F; 2F-Viminol | 2-(disec-butilamino)-1-[1-(2-fluorofenil)metil]pirrol-2-il]etanol | |
| 31 | 2-furaniletil fentanilo | | N-[1-(2-(2-furanil)etil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida | |
| 32 | 2-isopropilfuranil fentanilo | 2-isopropil Fu-F; orto-isopropil furanil fentanilo | N-(2-isopropilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carboxamida | |
| 33 | 2-MeO-difenidina | Metoxifenidina; MXP | 1-(1-(2-metoxifenil)-2-feniletil)piperidina | |
| 34 | 2-metil acetilfentanilo | orto-metil acetilfentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)acetamida | |
| 35 | 2-metil acrilfentanilo | orto-metil acrilfentanilo; o-metil acrilolifentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)acrilamida | |
| 36 | 2-Metil AP-237 | 2-MAP | 1-(2-Metil-4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperazinil)-1-butanona | |
| 37 | 2-metil furanil fentanilo | 2-metil FuF | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)furan-2-carboxamida | |
| 38 | 2-metil metoxiacetilfentanilo | o-metil metoxiacetilfentanilo; orto-metil metoxiacetilfentanilo | 2-metoxi-N-(o-tolil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamida | |
| 39 | 2-metil-4'-(metiltio)-2-morfolinopropiofenona | MMMP; MTMP | 2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-ona | |
| 40 | 2-metoxi furanil fentanilo | 2-MeO-FuF; 2-metoxi FuF; orto-metoxi furanil fentanilo | N-(2-metoxifenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-furancarboxamida | |
| 41 | 2-Naftilo U-47700 | 6-U10; beta-U10; N-metil-N-[2-(N',N'-dimetilamino)ciclohexil]-2-naftamida | N-[(1R,2R)-2-(Dimetilamino)ciclohexil]-N-metilnaftaleno-2-carboxamida | |
| 42 | 2-tiofuranil fentanilo | | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltiofen-2-carboxamida | |
| 43 | 3,4-Difluoro U-47700 | Difluoro U-47700 | N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-3,4-difluoro-N-metilbenzamida | |
| 44 | 3,4-dimetoxifentanilo | | 3,4-dimetoxifentanilo | |
| 45 | 3,4-Metilendioxi U-47700 | MD-U-47700 | N-[2-(Dimetilamino)ciclohexil]-N-metil-1,3-benzodioxol-5-carboxamida | |
| 46 | 3,4-metilendioxi-alfa-pirrolidinobutirofenona | MDPBP | 1-(3,4-metilendioxfenil)-2-(1-pirrolidinil)butan-1-ona | |
| 47 | 3,4-metilendioxi-alfa-pirrolidinohexanofenona | MDPHP | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona | |
| 48 | 3-alil fentanilo | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-3-(prop-2-en-1-il)piperidin-4-il]propanamida | |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 49 | 3C-Bz | | 4-benciloxi-3,5-dimetoxi-anfetamina | 1-(3,5-dimetoxi-4-fenilmetoxifenil)propan-2-amina |
| 50 | 3C-E | | 4-etoxi-3,5-dimetoxi-anfetamina | 1-(4-etoxi-3,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 51 | 3-clorotcatinona | 3-CEC | | 1-(3-clorofenil)-2-(etilamino)propan-1-ona |
| 52 | 3-clorometcatinona | 3-CMC; 3-cloro-N-metil-catinona | | 1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona |
| 53 | 3C-P | | | 1-(3,5-dimetoxi-4-propoxifenil)propan-2-amina |
| 54 | 3-fenilpropanoil fentanilo | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-3-fenilpropanamida | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N,3-difenilpropanamida |
| 55 | 3-fluorobutirfentanilo | | | N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramida |
| 56 | 3-fluorofenmetrazina | | | 2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolina |
| 57 | 3-fluorofentanilo | Meta-fluorofentanilo | N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamida | N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamida |
| 58 | 3-fluoroisobutirifentanilo | 3-FIBF; m-FIBF | N-(3-fluorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida; Meta-fluoroisobutirifentanilo; meta-fluoroisobutirifentanilo | N-(3-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)isobutiramida |
| 59 | 3-fluorometoxiacetilfentanilo | metafluorometoxiacetilfentanilo | | N-(3-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida |
| 60 | 3-FMC | | 3-fluorometcatinona | 1-(3-fluorofenil)-2-(metilamin)propan-1-ona |
| 61 | 3-furanil fentanilo | | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-3-carboxamida |
| 62 | 3-hidroxieticiclidina | 3-HO-PCE | | 3-(1-(etilamino)ciclohexil)fenol |
| 63 | 3-hidroxi fenazepam | 3-oxifenazepam | | 7-bromo-5-(2-clorofenil)-3-hidroxi-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-ona |
| 64 | 3-metil acetilfentanilo | Meta-metil acetilfentanilo | | N-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-acetamida |
| 65 | 3-Metil norfentanilo | Nor-3-metilfentanilo | N-(3-metil-4-piperidinil)propionamida | N-(3-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 66 | 3-Metil-1-fenetil-4-piperidona | 3-metil NPF | 3-Metil-1-fenetilpiperidin-4-ona; 1-bencil-3-metil-4-piperidona | 3-Metil-1-(2-feniletil)-4-piperidona |
| 67 | 3'-Metil-4-fluoroisobutirifentanilo | 3-Me'-4F-iBF | 3'-Metil-4-fluoroisobutirifentanilo | N-(4-fluorofenil)-N-(1-(3-metilfenetil)piperidin-4-il)isobutiramida |
| 68 | 3-Metil-4-piperidona | | | 3-Metilpiperidin-4-ona |
| 69 | 3-metil bencilfentanilo | isofentanilo | N-(3-metil-1-bencilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamida; 1-bencil-3-metil-4-(N-propanamido)piperidina; N-bencil-3-metil norfentanilo | N-(3-metil-1-(fenilmetil)piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 70 | 3-metilbutir fentanilo | 3-MBF | | N-(3-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-N-fenilbutanamida |
| 71 | 3-metilcrotonil fentanilo | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-3-metilbut-2-enamida; seneciolfentanilo; beta'-metil crotonil fentanilo | 3-metil-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbut-2-enamida |
| 72 | 3-metiletcatinona | 3-MEC; 3-metil-N-etilcatinona | | 2-(etilamino)-1-(m-tolil)propan-1-ona |
| 73 | 3-metilfentanilo | Meta-metilfentanilo | N-(3-metilfenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propanamida | N-(3-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]propanamida |
| 74 | 3-metiliofentanilo | | | N-(3-metil-1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-N-fenilpropanamida |
| 75 | 3-metoxifeniclidina | 3-MeO-PCP | | 1-(1-(3-metoxifenil)ciclohexil)piperidina |
| 76 | 3-MMC | 3-metilmcatinona | | 2-(metilamino)-1-(m-tolil)propan-1-ona |
| 77 | 4-(fenilamino)-1-bencil-4-piperidinacarbonitrilo | | 1-bencil-4-ciano-4-(fenilamino)piperidina | 4-anilino-1-bencilpiperidin-4-carbonitrilo |
| 78 | 4-(p-fluoroanilino)-1-Boc-piperidina | 1-Boc-para-fluoro-4-AP; para-fluoro-t-boc-4-AP; 1-Boc-4-(4-fluorofenilamino)-piperidina | 1-(terc-butoxicarbonil)-4-((4-fluorofenil)amino)piperidina; Éster terciario del ácido 4-(4-fluoro-fenilamino)-piperidin-1-carboxílico; 4-(p-fluoroanilino)-1-Boc-piperidina; 1-Boc-para-fluoro-4-anilino-piperidina; 4-((4-fluorofenil)amino)piperidin-1-carboxilato de terc-butilo; 4-(para-fluoroanilino)-1-Boc-piperidina | 4-(4-fluoroanilino)piperidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| 79 | 4-acetoxi-N,N-dimetiltriptamina | 4-AcO-DMT; psilacetina; O-acetilpsilocina | 4-acetoxi-DMT | Acetato de [3-(2-(dimetilamino)etil)-1H-indol-4-il] |
| 80 | 4-anilino-1-bencilpiperidina | 4-ANBP; NSC 76613 | 1-bencil-4-(fenilamino)piperidina; 1-bencil-4-anilino-piperidina; Compuesto relacionado D de fentanilo USP | N-fenil-1-(fenilmetil)-4-piperidinamina |
| 81 | 4-anilino-piperidina-t-BOC | 4-AP-t-BOC | Éster 1,1-dimetilético del ácido 4-(fenilamino-1-piperidinacarbonil); 4-anilino-piperidina-1-carboxilato de terc-butilo; 1-Boc-4-(fenilamino)piperidina; 4-anilino-1-Boc-piperidina | 4-(fenilamino)piperidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| 82 | 4-BMC | | 4-bromometcatinona | 1-(4-bromofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona |
| 83 | 4'-cloro descloroalprazolam | | | 6-(4'-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina |
| 84 | 4'-cloro-alfa-pirrolidinovalerofenona | 4-Cl-alfa-PVP; 4-cloro-alfa-PVP | | 1-(4'-clorofenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-ona |
| 85 | 4'-cloro-alfa-PPP | | 4'-cloro-alfa-pirrolidinopropiofenona | 1-(4'-clorofenil)-2-(1-pirrolidinil)propan-1-ona |
| 86 | 4-clorodiazepam | | | 7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-ona |
| 87 | 4-clorotcatinona | 4-CEC; 4-cloro-N-etilcatinona | | 1-(4-clorofenil)-2-(etilamino)-1-propanona |
| 88 | 4-clorofuranil fentanilo | 4-cloro FuF | | N-(4-clorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carboxamida |
| 89 | 4-Cloroisobutirifentanilo | 4-Cl-iBF; 4-cloroisobutirifentanilo; para-cloroisobutirifentanilo | N-(4-clorofenil)-2-metil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]propanamida | N-(4-clorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)isobutiramida |
| 90 | 4-CMC | | 4-clorometcatinona | 1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona |
| 91 | 4-fenilfentanilo | | | N-fenil-N-[4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida |
| 92 | 4-fluoro-alfa-pirrolidinohexanofenona | 4-F-alfa-PHP; 4-fluoro-alfa-PHP | | 1-(4-fluorofenil)-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona |
| 93 | 4-fluoroanfetamina | 4-FA; para-fluoroanfetamina | | 1-(4-fluorofenil)propan-2-amina |
| 94 | 4-Fluorobutirfentanilo | 4F-BF; 4-fluorobutirifentanilo; para-fluorobutirifentanilo | N-(4-fluorofenil)-N-[(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)]butanamida | N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramida |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 95 | 4-Fluoroisobutirfentanilo | 4-FIBF; 4-fluoroisobutirfentanilo; para-fluoroisobutirfentanilo; pFIBF | | N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)isobutiramida |
| 96 | 4-fluorometanfetamina | 4-FMA | N-metil-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina | 1-(4-fluorofenil)-N-metilpropan-2-amina |
| 97 | 4-Fluorometilfenidato | | | 2-(4-fluorofenil)-2-(piperidin-2-il)acetato de metilo |
| 98 | 4-PMC | Flefedrona | 4-fluormetcatinona | 1-(4-fluorofenil)-2-(metilamin)propan-1-ona |
| 99 | 4F-MDMB-BINACA | 4F-MDMB-BUTINACA; 4-Fluoro MDMB-BUTINACA; 4- fluoro MDMB-BINACA; 4F-ADB | | 2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3- carboxamido)-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| 100 | 4-hidroxiibutirfentanilo | 4-HO-BF; 4-hidroxiibutirfentanilo; p-hidroxiibutirfentanilo; para-hidroxiibutirfentanilo | N-(4-hidroxiFenil)-N-(1- fenetilpiperidin-4-il)butiramida | N-(4-hidroxiFenil)-N-(1-(2- feniletil)-4-piperidinil)-butanamida |
| 101 | 4-metil acetilfentanilo | Para-metilacetilfentanilo | | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(p-tolil)acetamida |
| 102 | 4-metil-alfa-etilaminobutiofenona | 4-MEABP | | 2-(etilamino)-1-(p-tolil)butan-1-ona |
| 103 | 4-metil-alfa-pirrolidinopropiofenona | 4-MePPP; MPPP | 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)propan-1-ona | 2-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-ona |
| 104 | 4-metilaminorex | MeN-422 | | cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oxazolina |
| 105 | 4-metilbufedrona | 4-MeMABP | 1-(4-metilfenil)-2-metilaminobutan-1-ona | 2-(metilamino)-1-(p-tolil)butan-1-ona |
| 106 | 4-metil-GHB | GHV | Acido γ-hidroxi-valérico | Acido-4-hidroxi-pentanoico |
| 107 | 4-metil-N-etilcatinona | 4-MEC; 4-metiletcatinona | | 2-etilamino-1-(4-metilfenil)propanona |
| 108 | 4-metoxi-alfa-pirrolidinovalerofenona | 4-MeO-alfa-PVP | 4-metoxi-alfa-pirrolidinopentiofenona | 1-(4-metoxifenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-ona |
| 109 | 4-metoxibutirfentanilo | 4-MeO-BF; 4-metoxibutirfentanilo; para-metoxibutirfentanilo | | N-(4-metoxifenil)-N-(1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-butanamida |
| 110 | 4-metil fenetil acetil fentanilo, análogo de | para- metil fenetil acetil fentanilo | 4-metil fenetil acetil fentanilo, análogo de | N-[1-[2-(4-metilfenil)etil]-4-piperidinil]-N-fenil-acetamida |
| 111 | 4-metoxifentanilo | | | N-(1-[2-(4-metoxifenil)etil]piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 112 | 4-metoxifentanilo | | | N-(4-metoxifenil)-N-(1-feniletil-4-piperidil)propanamida |
| 113 | 4-metoxifuranil fentanilo | 4-metoxi Fu-F; p-metoxi Fu-F; para-metoxifuranil fentanilo | | N-(4-metoxifenil)-N-(1- fenetilpiperidin-4-il) furan-2-carboxamida |
| 114 | 4-metoximetilfentanilo | | | N-[4-(metoximetil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| 115 | 4-MTA | | 4-metiltoanfetamina | 1-(4-metiltofenil)propan-2-amina |
| 116 | 5-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofurano | 5-APDB; 3-desoxi-MDA | | 1-(2,3-dihidrobenzofuran-5- il)propan-2-amina |
| 117 | 5-(2-aminopropil)benzofurano | 5-APB | | 1-(benzofuran-5-il)propan-2-amina |
| 118 | 5-Aminoisotonitazeno | Metabolito de isotonitazeno | 1-(2-(di-etilamino)etil)-2-(4- isopropoxibencil)-1H- benzo[d]imidazol-5-amina; N,N-dietil-2-(5-nitro-2-[(4-propan-2- iloxifenil)metil]bencimidazol-1- il)etanamina | N,N-dietil-2-(2-(4- isopropoxibencil)-5-amino-1H- benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amina |
| 119 | 5F-AB-PINACA | 5-Fluoro-AB-PINACA | | N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 120 | 5F-ARB48 | 5F-APINACA | | N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 121 | 5F-AMB | | Metil 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3-metilbutanoato | Metil N-[(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il)carbonil]valinato |
| 122 | 5F-AMB-PINACA | 5F-AMB; 5F-MMB-PINACA; 5-Fluoro-AMB; 5F-AMP; 5- Fluoro-AMP; 5F-MMB-PINACA | | 8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil- 4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepina |
| 123 | 5F-MDMB-PICA | 5F-MDMB-2201; 5-Fluoro MDMB-PICA; 5-Fluoro MDMB-2201 | | 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3- carboxamido)-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| 124 | 5F-MDMB-PINACA | 5F-ADB | | 2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| 125 | 5F-PB-22 | 5F-QUPIC | | 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxilato de quinolein-8-ilo |
| 126 | 5-MAPDB | | | 1-(2,3-dihidrobenzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-amina |
| 127 | 5-MeO-AMT | α-O-DMS | 5-metoxi-α-metiltriptamina | 1-(5-metoxi-1H-indol-3-il)propan-2-amina |
| 128 | 5-MeO-DIPT | Foxy; 5-MeO-DPT | N,N-diisopropil-2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etilamina; 5-metoxi-N,N-diisopropiltriptamina | N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]-N-(propan-2-il)propan-2-amina |
| 129 | 5-MeO-LMT | | 5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletilamina |
| 130 | 5-MeO-MIPT | | 5-metoxi-N-metil-N-isopropiltriptamina; 5-metoxi-N,N-metilisopropiltriptamina | N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]-N-metilpropan-2-amina |
| 131 | 5-MeO-triptamina | 5-MeOT; 5-MT | 5-metoxitriptamina | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etilamina |
| 132 | 5-Metil etodesnitazeno | etometazeno | | 2-(2-(4-etoxibencil)-5-metil-1H- benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletanamina |
| 133 | 6-(2-aminopropil)-2,3-dihidrobenzofurano | 6-APDB; 4-desoxi-MDA | | 1-(2,3-dihidrobenzofuran-6-il)propan-2-amina |
| 134 | 6-(2-aminopropil)benzofurano | 6-APB | | 1-(benzofuran-6-il)propan-2-amina |
| 135 | AB-001 | | 1-pentil-3-(1-adamantil)indol | Adamantan-1-il(1-pentil-1H-indol-3- il)metanona |
| 136 | AB-CHMINACA | | N-(1-(aminocarbonil)-2-metilpropil)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 137 | AB-FUBINACA | | N-(1-(aminocarbonil)-2-metilpropil)-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 138 | AB-FUBINACA isómero 2-fluorobencilico | | N-(1-(aminocarbonil)-2-metilpropil)-1-[(2-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(2-fluorobencil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 139 | AB-PINACA | | N-(1-(aminocarbonil)-2-metilpropil)-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamida |
| 140 | Acetil carfentanilo | | | 4-(acetil(fenil)amino)-1-(2-feniletil)piperidin-4 carboxilato de metilo |
| 141 | Acetil-alfa-metilfentanilo | | N-(1-(α-metilfenetil)-4-piperidil)acetanilida | N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]acetamida |
| 142 | Acetilbencilfentanilo | N-(1-bencil-4-piperidil)- N-fenilacetamida | | N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4- piperidinil]-acetamida |
| 143 | Acetildihidrocodeína | | | Acetato de 4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ilo |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 144 | Acetilfentanilo | | Desmetil fentanilo; N-[1-(2-feniletíl)-4-piperidil]-N-fenilacetamida | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamida |
| 145 | Acetilmetadol (alfa y beta) | LAAM (nombre que recibe la forma levo) | 3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano | Acetato de 6-(N,N-dimetilamino)-4,4- difenilhept-3-ilo |
| 146 | Acetilnorfentanilo | | | N-fenil-N-(piperidin-4-il)acetamida |
| 147 | Acetorfina | | Acetato de 3-{7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoetenotetrahidrooripavina} | Acetato de 4,5-epoxi-7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6-metoxi-17-metil-6,14-endoetenomorfinan-3-ilo |
| 148 | Acetoximetilcetobemidona | O-AMKD | acetato de 3-(4-acetil-1- metilpiperidin-4-il)fenilo | 1-[4-(3-(acetiloxi)fenil)-1-metil-4- piperidinil]-etanona |
| 149 | Acrilfentanilo | Acrilolilfentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrilamida | N-fenil-N-[1-(2-feniletíl)piperidin-4-il]prop-2-enamida |
| 150 | ADB-CHMINACA | MAB-CHMINACA | N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 151 | ADB-FUBINACA | | N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carboxamida | N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| 152 | ADBICA | | | N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-pentil-1H-indol-3-carboxamida |
| 153 | Adinazolam | Deracyn; U 41123 | 1-(8-cloro-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-1-il)-N,N-dimetilmetanamina; 8-Cloro-1-((dimetilamino)metil)-6-fenil-4H-s-triazolo(4,3-a)(1,4)benzodiazepina | 1-(8-cloro-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepin-1-il)-N,N-dimetilmetanamina |
| 154 | AH-7921 | | | 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilamino)ciclohexil)metil]benzamida |
| 155 | AH-8533 | AH-8533 | 2-cloro-N-[(1-(dimetilamino)ciclohexil)metil]- benzamida | N-([(dimetilamino)ciclohexil]metil)-(2- clorofenil)carboxamida |
| 156 | AMB48 | APINACA | | N-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamida |
| 157 | ALD-52 | 1-acetil-LSD; 1-acetil- dietilamida de ácido lisérgico | | (6aR,9R)-4-acetil-N,N-dietil-7-metil- 4, 6, 6a, 7, 8, 9- hexahidroindolo[4,3- fg]quinolina-9-carboxamida |
| 158 | Omega-1-hidroxfentanilo | W-1-hidroxfentanilo | 2-hidroxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletíl)-4-piperidinil]propanamida; | N-fenil-N-[1-(2-feniletíl)-4- piperidinil]-2-hidroxiopropanamida |
| 159 | Alfa-hidroxi-midazolam | Ro 21-6347 | 1-hidroxiimidazolam | [8-cloro-6-(2-fluorofenil)-4H- imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-1-il]metanol |
| 160 | Alfa-metilbutiril fentanilo | | | N-[1-(1-metil-2-feniletíl)-4-piperidinil]-N-fenil-butanamida |
| 161 | Alfa-metilfentanilo | | N-1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida | N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]propanamida |
| 162 | Alfa-metiltiofentanilo | | N-(1-(1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida | N-fenil-N-[1-(1-tiofen-2-ilpropan-2-il)piperidin-4-il]propanamida |
| 163 | Alfa-PEP | Alfa-PHPP | α -pirrolidinoheptiofenona | 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)heptan-1-ona |
| 164 | alfa-pirrolidinohexanofenona | alfa-PHP | 2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)hexan-1-ona | 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona |
| 165 | alfa-POP | alfa-pirrolidino-octanofenona | | 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)octan-1-ona |
| 166 | Alfa-PVP | | α -pirrolidinopentiofenona; α -pirrolidinovalerofenona | 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1- ona |
| 167 | Alfa-PVT | | α -pirrolidinopentiofenona | 2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-ona |
| 168 | Alfa'-Metil butiril fentanilo | | 2-metil-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbutanamida; (2-metil) butiril fentanilo | 2-Metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletíl)piperidin-4-il]butanamida |
| 169 | Alfentanilo | | | N-[1-[2-(4-etil-5-oxotetrazol-1-il)etil]-4-(metoximetil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| 170 | Alillescalina | | 4-aliloxi-3,5-dimetoxifenetilamina | 2-(4-(aliloxi)-3,5-dimetoxifenil)etan-1-amina |
| 171 | Alilprodina | | 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina | Propanoato de N-metil-4-fenil-3- alilpiperidin-4-ilo |
| 172 | AL-LAD | 6-alil-6-nor LSD; 6-alil-6-nor-dietilamida de ácido lisérgico | | (6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-4,6,6a,7,8,9- hexahidroindolo[4,3- fg]quinolina-9-carboxamida |
| 173 | Alprazolam triazolobenzofenona, derivado de | A575650 | Alprazolam aminometilcetona | [2-[3-(aminometil)-5-metil-4H-1,2,4- triazol-4-il]-5-clorofenil](fenil)metanona |
| 174 | AM-1248 | | [1-[(1-metil-2-piperidinil)metil]-1H-indol-3-il]tricyclo[3.3.1.1.3,7]dec-1-il-metanona | Adamantan-1-il[1-[(1-metilpiperidin-2-il)metil]-1H-indol-3-il]metanona |
| 175 | AM-2201 | | | [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanona |
| 176 | AM-694 | | | [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2-yodofenil)metanona |
| 177 | AMB-FUBINACA | FUB-AMB; FUB-MMB; MMB-FUBINACA | 2-(1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3-metilbutanoato de metilo | 1-(4-fluorobencil)-1H-indazol-3-carbonil)valinato de metilo |
| 178 | Amida de ácido D-lisérgico | LSA | (8 β)-9,10-dihidro-6-metil- ergolina-8-carboxamida | 7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3- fg]quinolin-9-carboxamida |
| 179 | Amineptina | | | Acido 7-{(10,11-dihidro-5H-dibenzo [a,d]ciclohepten-5-il)amino}heptanoico |
| 180 | Aminorex | | | 2-amino-5-fenil-2-oxazolona |
| 181 | Análogo 4-N-propilo de fentanilo | | | N-(1-propil-4-piperidinil)propionanilida |
| 182 | Análogo N-bencilo de butiril-F-fentanilo | | | N-(1-bencilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)butiramida |
| 183 | Análogo N-bencilo de isobutiril-F-fentanilo | | | N-(1-bencilpiperidin-4-il)-N-(4-fluorofenil)isobutiramida |
| 184 | Análogo propil acetilo de fentanilo | | | N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)piperidin-4-il]acetamida |
| 185 | Análogo propilo de fentanilo | | | N-fenil-N-[1-(3-fenilpropil)-4-piperidinil]propanamida |
| 186 | Anfepramona | Dietil propion | 2-(dietilamin)propiofenona | 2-(N,N-dietilamin)-1-fenilpropan-1-ona |
| 187 | Anfetamina (l y d) | Bencedrina | Metilfenetilamina, dexanfetamina es isómero d y levamfetamina es isómero l | 1-fenilpropan-2-amina |
| 188 | Anileridina | Leritina | Ester etílico del Acido 1-(p-aminofenil)etil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | N-[2-(4-aminofenil)etil]-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 189 | AP-238 | | 1-(2,6-dimetil-4-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazin-1-il)propan-1-ona; 1-(4-cinamil-2,6-dimetilpiperazin-1-il)propan-1-ona; 1-propionil-4-cinamil-cis-2,6-dimetilpiperazina; | 1-(2,6-dimetil-4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperazinil)-1-propanona |
| 190 | Bacitramida | Burgodin | N-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-oxo-3-propionil-1-bencimidazolil) piperidina | 4-[4-(2-oxo-3-propanoilbencimidazol-1-il)piperidin-1-il]-2,2-difenilbutanonitrilo |
| 191 | Bencetidina | | Ester etílico del ácido 1-(2-benciloxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | N-(2-benciloxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 192 | Bencil carfentanilo | | 1-bencil-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-carboxilato de metilo; Éster metílico del ácido 4-(1-oxopropil-fenilamino)-1-(fenilmetil)-4-piperidincarboxílico; bencilo remifentanilo | 1-(fenilmetil)-4-(fenilpropanoilamino)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 193 | Bencilacrilfentanilo | | | N-(1-bencilpiperidin-4-il)-N-fenilprop-2-enamida |
| 194 | Bencilfentanilo | | 1-bencil-4-(N-fenilpropion-amido)piperidina; N-fenil-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamida | N-(1-bencilpiperidin-4-il)-N-fenilpropionamida |
| 195 | Bencilfuranil fentanilo | | | N-(1-bencil-4-piperidil)-N-fenil-furan-2-carboxamida |
| 196 | Bencilmorfina | | 3-bencilmorfina | 7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metil-3-(fenilmetoxi)morfina-6-ol |
| 197 | Bencilpiperazina | BZF | 1-bencilpiperazina; N-bencilpiperazina | 1-(fenilmetil)piperazina |
| 198 | Benzfetamina | | | N-fenilmetil-N-metil-1-fenilpropan-2-amina |
| 199 | Benzodioxol fentanilo | | | N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzo[d][1,3]dioxol-5-carboxamida |
| 200 | Benzoil fentanilo | | | N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamida |
| 201 | Benzoilbencil fentanilo | | | N-(1-bencilpiperidin-4-il)-N-fenilbenzamida |
| 202 | Beta-hidroxi-3-metilfentanilo | β-hidroxi-3- metilfentanilo | N-[1-(β-hidroxi-fenil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida | N-(1-(2-hidroxi-2-feniletil)-3-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 203 | Beta-hidroxi-fentanilo | β-hidroxi-fentanilo | N-[1-(β-hidroxi-fenil)-4-piperidil]propionanilida | N-(1-(2-hidroxi-2-feniletil)-piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 204 | Beta-hidroxitiofentanilo | β-hidroxitiofentanilo | N-[1-(2-hidroxi-2-(2-tienil)etil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida | N-(1-(2-hidroxi-2-(tiofen-2-il)etil)piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 205 | Beta-metil acetil fentanilo | | | N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)piperidin-4-il]acetamida |
| 206 | Beta-metil fentanilo | | | N-fenil-N-[1-(2-fenilpropil)-4-piperidinil]-propanamida |
| 207 | Bretazenilo | Ro16-6028 | Ester terc-butílico del ácido 8-bromo-7-oxo-3b,4,5,6-tetrahidro-7H-2,6a,11b-triazabenzociclopenta[e]azulen-3-carboxílico | 14-bromo-12-oxo-2,4,11-triazatetraciclo[11.4.0.02,6.07,11]heptadeca-1(17),3,5,13,15-pentaeno-5-carboxilato de terc-butilo |
| 208 | Brifentanilo | A-3331 | | N-[1-[2-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-3-metilpiperidin-4-il]-N-(2-fluorofenil)-2-metoxiacetamida |
| 209 | Brolanfetamina | DOB | 4-bromo-2,5-dimetoxi-α-metilfenetilamina | 1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 210 | Bromadol | BDFC | | 4-(4-bromofenil)-4-(dimetilamino)-1-(2-feniletil)ciclohexanol |
| 211 | Bromadolina | U-47931E | trans-4-bromo-N-2-(dimetilamino)ciclohexil-benzamida | 4-bromo-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]benzamida |
| 212 | Bromazolam | XLI-268 | 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina | 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina |
| 213 | Brorfina | Heroína púrpura | | 1-(1-(4-bromofenil)etil)piperidin-4-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[d]imidazol-2-ona |
| 214 | Bufedrona | MABF | | 2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-ona |
| 215 | Bufotenina | 5-HO-DMT | 5-hidroxi-N,N-dimetil-triptamina | 3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-5-ol |
| 216 | Buprenorfina | Buprenex | 21-ciclopropil-7-α-(1-hidroxi-1,2,2-trimetilpropil)-6,14-endoetano-6,7,8,14-tetrahidroorpavina | 2-[17-ciclopropilmetil-4,5-epoxi-6,14-etan-3-hidroxi-6-metoximorfina-7-il]-3,3-dimetilbutan-2-ol |
| 217 | Butilona | bK-MBDB | Beta-ceto-N-metilbenzodioxolilbutanamina | 2-metilamino-1-(3,4-metilenedioxifenil)butan-1-ona |
| 218 | Butirfentanilo | Butirilfentanilo | | N-(1-feniletilpiperidin-4-il)-N-fenilbutiramida |
| 219 | Butiril norfentanilo | | | N-fenil-N-4-piperidinil-butanamida |
| 220 | Butonitaceno | | 2-(2-(4-butoxibencil)-5-nitro-1H-bencimidazol-1-il)-N,N-dietiletan-1-amina | N,N-Dietil-5-nitro-2-[(4-butoxifenil)metil]-1H-bencimidazol-1-etanamina |
| 221 | Butorfanol | Stadol | | 17-(ciclobutilmetil)morfina-3,14-diol |
| 222 | Cannabis y resina de cannabis y extractos y tinturas de cannabis | Marihuana | Cannabis sativa (Cáñamo indico), sus resinas (Haschisch), sus aceites y sus semillas | |
| 223 | Carbamato de fentanilo | etilformiato de fentanilo; formiato de etilo 4-ANPP | Ester etílico del ácido fenil[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-carbámico | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]carbamato de etilo |
| 224 | Carbonil-bromadol | | | (4-bromofenil)-(1-(dimetilamino)-4-hidroxi-4-fenilciclohexil)metanona |
| 225 | Carfentanilo | Wldnil | | 1-(2-feniletil)-4-(N-propanoilamino)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 226 | Catina | Norpseudoefedrina | 1-aminoetil alcohol bencilico | 2-amino-1-fenilpropan-1-ol |
| 227 | Catinona | | 2-aminopropiofenona; α-aminopropiofenona | 2-amino-1-fenilpropan-1-ona |
| 228 | Cetobemidona | | 4-(m-hidroxi-fenil)-1-metil-4-propionilpiperidina | 1-(4-(3-hidroxi-fenil)-1-metil-4-piperidil)-propan-1-ona |
| 229 | Ciclohexil fentanilo | | | N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilciclohexanocarboxamida |
| 230 | Ciclopentil fentanilo | CP-F; ciclopentanoil fentanilo | | N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopentanocarboxamida |
| 231 | Ciclopropil fentanilo | | | N-(1-fenilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopropanocarboxamida |
| 232 | Ciclopropil norfentanilo | | | N-(4-piperidil)-N-fenilciclopropanocarboxamida |
| 233 | Ciclopropilo U-47700 | | trans-3,4-dicloro-N-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N- ciclopropilbenzamida | 3,4-dicloro-N-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-ciclopropilbenzamida |
| 234 | Ciprenorfina | | | 2-(N-ciclopropilmetil-4,5-epoxi-6-metoxi-6,14-etan-3-hidroxi-6-metoximorfina-7-il)-propan-2-ol |
| 235 | Clobenzorex | | | N-[(2-clorofenil)metil]-1-fenilpropan-2-amina |
| 236 | Clobromazolam | BRN 4550445 | fenazolam | 8-bromo-6-(2-clorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina |
| 237 | Clonazolam | Clonitrazolam | | 6-(2-clorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 238 | Cloniprazepam | | | 5-(2-clorofenil)-1- (ciclopropilmetil)-7-nitro-1,3-dihidro-2H-benzo-1,4-diazepin-2-ona |
| 239 | Clonitaceno | | 2-p-clorobencil-1-dietilmetanamin-5-nitrobencimidazol | 2-[2-[(4-clorofenil)metil]-5-nitrobencimidazol-1-il]-N,N-dietilmetanamina |
| 240 | Clorfentermina | | 1-(p-clorofenil)-2-metil-2-aminopropano | 1-(4-clorofenil)-2-metilpropan-2-amina |
| 241 | Clorfina | | 1-[1-(1-(4-clorofenil)etil)piperidin-4-il]-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-2-ona; 3-[1-[1-(4-clorofenil)etil)piperidin-4-il]-1H-bencimidazol-2-ona; 1-[1-[1-(4-clorofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-dihidro-2H-bencimidazol-2-ona | 1-[1-[1-(4-clorofenil)etil]piperidin-4-il]-1,3-dihidro-2H-bencimidazol-2-ona |
| 242 | Cloruro de etilo | Éter mariático, monocloroetano | | Cloroetano |
| 243 | Clotizolam | Roll-1465 | 4-cloro-7-(2-clorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaeno | 2-Cloro-4-(2-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 244 | Coca | Hojas de <i>Erythroxylon coca</i> | | |
| 245 | Cocaina | Éster metílico de la benzococgonina | | 3-(benzoxilo)-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octano-2-carboxilato de metilo |
| 246 | Codena | 3-metilmorfina | | 7,8-dihidro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ol |
| 247 | Codoxima | Dihidrococodina-6-carboximetiloxima | | Ácido (4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ilidenamino)oxiacético |
| 248 | Concentrado de paja de adormidera | El material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso de concentración de alcaloides, en el momento en que pasa al comercio | | |
| 249 | CP-47,497 | | 5-(1,1-dimetilheptil)-2-(3-hidroxiciclohexil)fenol | 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metiloctan-2-il)fenol |
| 250 | CP-47,497-C6 | | 5-(1,1-dimetilhexil)-2-(3-hidroxiciclohexil)fenol | 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il)fenol |
| 251 | CP-47,497-C8 | | 5-(1,1-dimetiloctil)-2-(3-hidroxiciclohexil)fenol | 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il)fenol |
| 252 | CP-47,497-C9 | | 5-(1,1-dimetilnonil)-2-(3-hidroxiciclohexil)fenol | 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il)fenol |
| 253 | CPP (sus isómeros orto, meta y para) | | Clorofenilpiperazina | 1-(n-clorofenil)piperazina con n=2,3,4 |
| 254 | Crotonil fentanilo | | | (E)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbut-2-enamida |
| 255 | CUMYL-4CN-BINACA | | 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida | 1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-carboxamida |
| 256 | CUMYL-5F-P7AICA | | 1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-carboxamida | 1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrol[2,3-b]piridin-3-carboxamida |
| 257 | CUMYL-PREGACLONE | SGT-151 | | 5-pentil-2-(2-fenilpropan-2-il)-2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona |
| 258 | Desalquilgizapam | desalquilgizapam | bromo nordiazepam; bromodescloronordiazepam; bromonordiazepam | 7-bromo-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 259 | Descloroclotizolam | | Clotizolam-2 | 2-Cloro-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 260 | Descloroetizolam | | | 2-etil-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 261 | Descloroketamina | 2'-oxo-PCM | 2-(metilamino)-2-fenil-ciclohexanona | 2-(metilamino)-2-fenilciclohexan-1-ona |
| 262 | Descloro-N-etil-ketamina | 2'-oxo-PCE; O-PCE | 2-(etilamino)-2-fenil-ciclohexanona | 2-(etilamino)-2-fenilciclohexan-1-ona |
| 263 | Desmetilflunitrazepam | Rio 5-4435; fonazepam | norflunitrazepam | 5-(2-fluorofenil)-7-nitro-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 264 | Desmetilmoramida | | 4-morfolino-2,2-difenil-1-(pirrolidin-1-il)butan-1-ona; 4-morfolin-4-il-2,2-difenil-1-pirrolidin-1-ilbutan-1-ona; 1-(4-morfolino-2,2-difenilbutiril)-pirrolidina; | 4-(4-Oxo-3,3-difenil-4-pirrolidin-1-ilbutil)morfolina |
| 265 | Desomorfina | | Dihidroxideoximorfina | 4,5-epoxi-3-hidroxi-N-metilmorfinano |
| 266 | Despropionil 2,2'-difluorofentanilo | Despropionil 2'-fluoro 2- FF | 2'-fluoro orto-fluoro ANPP; Despropionil 2'-fluoro-orto-fluorofentanilo | 1-(2-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)piperidin-4-amina |
| 267 | Despropionil 2-fluorofentanilo | 2F-ANPP | | N-(2-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amina |
| 268 | Despropionil 2-metilfentanilo | Despropionil orto-metilfentanilo; despropionil o-metilfentanilo; orto-metil 4-ANPP | | N-(o-tolil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina |
| 269 | Despropionil 3-fluorofentanilo | 3F-ANPP; despropionilo 3-FF; despropionil m-FF; despropionil metafluorofentanilo; despropionil m-fluorofentanilo; metafluoro 4-ANPP | N-(3-fluorofenil)-1-(2-feniletil)-4-piperidinamina | N-(3-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amina |
| 270 | Despropionil 3-metilfentanilo | | | 3-metil-N-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina |
| 271 | Despropionil 4-fluorofentanilo | 4F-4-ANPP; despropionilo 4-FF; despropionil p-FF; despropionil parafluorofentanilo; despropionil p-fluorofentanilo; parafluoro 4-ANPP | N-(4-fluorofenil)-1-(2-feniletil)-4-piperidinamina | N-(4-fluorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amina |
| 272 | Despropionil carfentanilo | | Éster metílico del ácido 4-(fenilamino)-1-(2-feniletil)-4-piperidincarboxílico; 4-(fenilamino)-1-(2-feniletil)-4-piperidincarboxilato de metilo | 4-anilino-1-(2-feniletil)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 273 | Despropionilo orto-metilfentanilo | G-Metil-ANPP; orto-metil 4-ANPP | despropionilo-metilfentanilo; despropionil 2-metilfentanilo | N-(o-tolil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina |
| 274 | Dextro-propoxifeno | | Propionato de (+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butilo | Propionato de (+)-4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ilo |
| 275 | Diampromida | | N-(2(metilfenetilamin)propil)propionanilida | N-(2[metil(feniletil)amin]propil)-N-fenilpropanamida |
| 276 | Dibutilona | BK-DMBDB | 1-(3,4-Metilendioxi-fenil)-2-dimetilaminobutan-1-ona; beta-ceto-N,N-dimetilbenzodioxolilbutanamina | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-ona |
| 277 | Diclazepam | 2-clorodiazepam | | 7-cloro-5-(2-clorofenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 278 | Dietiltiambuteno | | N,N-dietil-1-metil-3,3-ditien-2-il-alilamina | 3-dietilamino-1,1-di-(tien-2-il)-1-buteno |
| 279 | Dietiltriptamina | DET | 3-[2-(dietilamino)etil]indol; N,N-dietiltriptamina | N,N-dietil-2-(1H-indol-3-il)etilamina |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|---|
| 280 | Difenidina | | | 1-(1,2-difeniletil)piperidina |
| 281 | Difenilpropinolol | D2PM | | Difenil(pirrolidin-2-il)metanol |
| 282 | Difenoxilato | | Ester etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 283 | Difenoxina | Lysapafen | Acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipectico | Acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico |
| 284 | Difenpipenol | | 3-(2-[4-(2-metoxifenil)-1-piperazinil]-2-feniletil)fenol | 3-(2-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-2-feniletil)fenol |
| 285 | Difludiazepam | Ro-07-4065 | 7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-ona; 7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona | 7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 286 | Dihidrocodaina | | 7,8-dihidrocodaina | 4,5-epoxi-17-metil-3-metoximorfinan-6-ol |
| 287 | Dihidroetorfina | DHE | 7,8-dihidro-7-alfa-[1-(R)-hidroxi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavina | 4,5-epoxi-7-[2-hidroxi-pentan-2-il]-17-metil-6-metoxi-6,14-etanomorfinan-3-ol |
| 288 | Dihidromorfina | | 7,8-dihidromorfina | 4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol |
| 289 | Dihidromorfina, ésteres de | | Ésteres de 7,8-dihidromorfina | Ésteres de 4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol |
| 290 | Dimenoxadol | | | 2-etoxi-2,2-difenilacetato de 2-(dimetilamin)etilo |
| 291 | Dimetilona | BK-MDDMA | 3,4-metilendioxi-N,N-dimetcatinona; 1-(3,4-metilendioxi-fenil)-2-dimetilaminopropan-1-ona | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(dimetilamino)propan-1-ona |
| 292 | Dimetiltiambuteno | | N,N-dimetil-1-metil-3,3-ditien-2-il-allamina | 3-dimetilamino-1,1-di-(tien-2-il)-1-buteno |
| 293 | Dimetiltriptamina | DMT | 3-(2-(dimetilamino)etil)indol; N,N-dimetiltriptamina | 2-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetiltetanamina |
| 294 | Dimetocaina | Larocaina, DMC, Mind Melt, Amplified, pFE, Mint Mania | | 4-aminobenzoato de 3-dietilamino-2,2-dimetilpropilo |
| 295 | Dioxafetilbutirato | Butirato de dioxafetilo | Etíl-4-morfolin-2,2-difenilbutirato | 4-(morfolin-4-il)-2,2-difenilbutanoato de etilo |
| 296 | Dioxazolam | | 2,3,7,11b-Tetrahidro-10-cloro-11b-feniloxazolo(3,2-d)(1,4)benzodiazepin-6(5H)-ona | 10-Cloro-11b-fenil-2,3,7,11b-tetrahidro[1,3]oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-ona |
| 297 | Dipianona | Dipianona pirrolidinilo; pirrolidinilo de dipianona; dipianona | N-pirrolidino metadona | 4,4-Difenil-6-(pirrolidin-1-il)heptan-3-ona |
| 298 | Dipipanona | Dipipam | | 4,4-difenil-6-(piperidin-1-il)heptan-3-ona |
| 299 | Diprenorfina | MSO-50 | | 2-(17-ciclopropilmetil-4,5-epoxi-6-metoxi-6,14-etan-morfinan-7-il)-propan-2-ol |
| 300 | DMA | 2,5-DMA | 2,5-dimetoxi-N-metilfenetilamina; 2,5-dimetoxianfetamina | 1-(2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 301 | DMHP | Dimetilheptiltirano | 3-(1,2-dimetilheptil)7,8,9,10-tetrahidro-6,8,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol | 6,8,9-trimetil-3-(3-metiloctan-2-il)-7,8,9,10-tetrahidrobenzo(c)cromen-1-ol |
| 302 | DOC | | 4-cloro-2,5-dimetoxianfetamina | 1-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 303 | DOET | | 4-etil-2,5-dimetoxi-N-metilfenetilamina; 2,5-dimetoxi-4-etilanfetamina | 1-(4-etil-2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 304 | DOI | | 4-yodo-2,5-dimetoxianfetamina | 1-(4-yodo-2,5-dimetoxifenil)propan-2-amina |
| 305 | Drotebanol | | 3,4-dimetoxi-17-metilmorfinan-6,14-diol | 6,14-dihidroxi-3,4-dimetoxi-N-metilmorfinano |
| 306 | EC | Etilcatinona | N-etilcatinona | 2-etilamin-1-fenilpropanona |
| 307 | Ecgonina | | | Acido 3-hidroxi-8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octan-2-carboxílico |
| 308 | | | Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína. | |
| 309 | EG-018 | | | Naftalen-1-il(9-pentil-9H-carbazol-3-il)metanona |
| 310 | Escalina | | 3,5-dimetoxi-4-etoxi-fenetilamina | 2-(4-etoxi-3,5-dimetoxifenil)etan-1-amina |
| 311 | Espiradolina | U-62066 | 2-(3,4-diclorofenil)-N-metil-N-((5S,7S,8S)-7-pirrolidin-1-il-1-oxaspiro[4.5]decan-8-il)acetamida; U-62.066; U62 | 3,4-Dicloro-N-metil-N-((5S)-7-alfa-(1-pirrolidinil)-1-oxaspiro[4.5]decan-8beta-il)benzoacetamida |
| 312 | Etaceno | ET2, Etodesanitaceno, Desnitroetonitaceno, Etazen | | 2-((4-etoxifenil)metil)-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etanamina |
| 313 | ETH-LAD | 6-etil-6-nor LSD; 6-etil-6-nor-dietilamida de ácido lisérgico | | (6aR,9R)-N,N,7-trietil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida |
| 314 | Eticiclidina | PCE | N-etil-1-fenilciclohexilamina | N-etil-1-fenilciclohexan-1-amina |
| 315 | Etilenooxinitaceno | Tetrahydrofuranitaceno | 3'-desoxi-3',4'-metilendioxininitaceno | 2-(2-(2,3-dihidrobenzofuran-5-il)metil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-N,N-dietiletano-1-amina |
| 316 | Etilfenidato | | | 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato de etilo |
| 317 | Etilmetiltiambuteno | | | 3-etilmetilamino-1,1-di-(tien-2-il)-1-buteno |
| 318 | Etilmorfinina | | 3-etilmorfina | 7,8-dihidro-4,5-epoxi-17-metil-3-etoximorfinan-6-ol |
| 319 | Etilona | BK-MDEA | 3,4-metilendioxi-N-etilcatinona | 2-etilamin-1-(3,4-metilendioxi-fenil)propan-1-ona |
| 320 | Etiltriptamina | Alfa-etiltriptamina | 3-(2-aminobutil)indol | 1-(1H-indol-3-il)butan-2-amina |
| 321 | Etizolam | | | 4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 322 | Etonitaceno | | 1-dietilaminoetil-2-(p-etoxibencil)-5-nitro-bencimidazol | 2-(2-((4-etoxifenil)metil)-5-nitro-1H-bencimidazol-1-il)-N,N-dietiletanamina |
| 323 | Etonitacepina | | N-pirrolidino etonitaceno | 2-((4-etoxifenil)metil)-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzimidazol |
| 324 | Etonitazepipne | N-piperidilettonitaceno | 2-((4-etoxifenil)metil)-5-nitro-1-(2-(1-piperidil)etil)benzimidazol; 2-(4-etoxibencil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol; N-piperidinilettonitaceno; | 2-(4-etoxibencil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-bencimidazol |
| 325 | Etorfina | M 99 | 6,7,8,14-tetrahidro-7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-etenooripavina | 4,5-epoxi-7-[2-hidroxi-pentan-2-il]-17-metil-6-metoxi-6,14-etanomorfinan-3-ol |
| 326 | Etoxeridina | | Ester etílico del ácido 1-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil]-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | N-[2-(2-hidroxi-etoxi)etil]-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 327 | Eutilona | BK-EBDB | | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-ona |
| 328 | Faxeladol | | GRTA-9906, GRTA-0009906, EM-906, GCR-9905, GRT-TA300 | 3-((1R,2R)-2-((dimetilamino)metil)ciclohexil)fenol |
| 329 | Femproporex | | 3-(alpha-metilfenetilamino)propionitrilo | 3-(1-fenilpropan-2-il)amino)propanonitrilo |
| 330 | Fenadoxona | | 6-(4-morfolin)-4,4-difenil-3-heptanona | 6-(morfolin-4-il)-4,4-difenilheptan-3-ona |
| 331 | Fenamprómida | | N-(1-metil-2-piperidin-1-il)etil)-propionanilida | N-fenil-N-((1-piperidin-1-il)propan-2-il)propanamida |
| 332 | Fenazepam | | | 7-bromo-5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 333 | Fenazocina | | 2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfolano | 6,11-dimetil-3-(2-feniletetil)-1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol |
| 334 | Fencamfamina | | N-etil-3-fenilbencilo[2.2.1]heptan-2-amina | N-etil-2-fenilbencilo[2.2.1]heptan-3-amina |
| 335 | Fenciclidina | PCP | | 1-(1-fenilciclohexil)piperidina |
| 336 | Fendimetrazina | | | 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina |
| 337 | Fenetilina | Captagon | 7-[2-(o-metilfenetilamin)etil]teofilina | 1,3-dimetil-7-[2-(1-fenilpropan-2-il-amino)etil]purin-2,6-diona |
| 338 | Fenitilo 4-ANPP | | N-fenil-N,1-bis(2-feniletetil)-4-piperidinamina; N,N-fenetil-fenil-1-(2-feniletetil)piperidin-4-amina | N,1-difenetil-N-fenilpiperidin-4-amina |
| 339 | Fenfluramina | | 2-etilamino-1-(3-trifluorometil)fenilpropano | N-etil-1-(3-(trifluorometil)fenil)propan-2-amina |
| 340 | Fenibut | | Acido 4-amino-3-fenil-butirico | Acido 4-amino-3-fenilbutanico |
| 341 | Fenilpropanolamina | Norefedrina | | 2-amino-1-fenilpropan-1-ol |
| 342 | Fenmetrazina | | | 3-metil-2-fenilmorfolina |
| 343 | Fenomorfán | | 3-hidroxi-N-fenilmorfinano | 17-(2-feniletetil)morfina-3-ol |
| 344 | Fenoperidina | | Ester etilico del ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico | 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 345 | Fentanilo | China white | 1-fenetil-4-(N-propionilamin)piperidina | N-fenil-N-[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]propanamida |
| 346 | Fentermina | | α,α-dimetilfenetilamina | 2-metil-1-fenilpropan-2-amina |
| 347 | Flualprazolam | | | 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 348 | Flubromazepam | | | 7-Bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 349 | Flubrotizolam | LS-152,574 | | 2-Bromo-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 350 | Fluclozotizolam | Fluclozotizolam | 2-cloro-4-(o-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina | 2-cloro-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 351 | Fluetizolam | 2'-Fluorodescloroetizolam | 4-etil-7-(2-fluorofenil)-13-metil-3-tia-1,8,11,12-tetrazatriciclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaeno | 2-etil-4-(2-fluorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 352 | Flunitrazepam | | 5-(o-fluorofenil)-1-metil-7-nitro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona | 5-(2-fluorofenil)-1-metil-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 353 | Flunitrazolam | | 1-metil-8-nitro-6-(2-fluorofenil)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina; 4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina, 6-(2-fluorofenil)-1-metil-8-nitro | 6-(2-fluorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-benzo-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 354 | Fluobromazolam | | | 8-bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina |
| 355 | Fluonitazeno | 4-fluorodesetoxietonitazeno | 1-(2-Dietilaminoetil)-2-(p-fluorobencil)-5-nitro-1H-bencimidazol; | N,N-dietil-2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]etanamina |
| 356 | Folcodina | Copholco | Morfoliniletimorfina | 17-metil-3-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-6-ol |
| 357 | FUBIMINA | BZ-2201 | | (1-(5-fluoropentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanona |
| 358 | Furanil fentanilo | Fu-F; 2-furanoilfentanilo | N-fenil-N-[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]-furan-2-carboxamida | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilfuran-2-carboxamida |
| 359 | Furanil norfentanilo | | N-fenil-N-4-piperidinil-2-furancarboxamida | N-fenil-N-(piperidin-4-il)furan-2-carboxamida |
| 360 | Furanilo UF-17 | | | N-trans-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-fenilfuran-2-carboxamida |
| 361 | Furetidina | | Ester etilico del ácido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilico | 1-(2-(oxolan-2-ilmetoxi)etil)-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 362 | Furfenorex | | Purfurilmetilanfetamina | N-(furan-2-ilmetil)-N-metil-1-fenilpropan-2-amina |
| 363 | GBL | Gamma Butirolactona | 4-butirolactona; lactona del ácido 4-hidroxibutirico; dihidrofuran-2(3H)-ona | Oxolan-2-ona |
| 364 | GHB | | Acido γ-hidroxibutirico | Acido 4-hidroxibutanico |
| 365 | GHB-ALDEHIDO | | γ-hidroxibutiraldehido | 4-hidroxibutanal |
| 366 | Harmalina | Harmadina | 3,4-dihidro-7-metoxi-1-metil-β-carbolina | 7-metoxi-1-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,4-b]indol |
| 367 | Harina | Banisterina; yagelina | 7-metoxi-1-metil-β-carbolina | 7-metoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol |
| 368 | Heroína | | Diacetilmorfina | diacetato de 17-metil-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-3,6-diolo |
| 369 | Hexanoil fentanilo | | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilhexanamida | N-fenil-N-[1-(2-feniletetil)piperidin-4-il]hexanamida |
| 370 | Hidrocinamoi fentanilo | | 3-fenilpropionil fentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenil-(3-fenil)propionamida |
| 371 | Hidrocodona | | Dihidrocodeinona | 17-metil-3-metoxi-6-oxo-4,5-epoximorfina |
| 372 | Hidrocodona, ésteres de | | Ésteres de la dihidrocodeinona | |
| 373 | Hidromorfina | | 14-hidroxi-dihidromorfina | 4,5-epoxi-17-metilmorfina-3,6,14-triol |
| 374 | Hidromorfona | | Dihidromorfina | 3-hidroxi-17-metil-6-oxo-4,5-epoximorfina |
| 375 | Hidromorfona, ésteres de | | Ésteres de la dihidromorfina | |
| 376 | Hidroxiptetidina | | Ester etilico del ácido 4-m-hidroxifenil-1-metilpiperidin-4-carboxilico | 4-(3-hidroxi-fenil)-1-metilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 377 | HU-210 | | 11-Hidroxi-Δ-8-THC-DHM | 9-hidroxi-17-metil-6,6-dimetil-3-(2-metiloctan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidrobenzo[c]cromen-1-ol |
| 378 | Ibogaina | | 12-metoxi-ibogaina | 7-etil-6,7,8,9,10,12,13-octahidro-2-metoxi-6,9-metan-5H-pirido(1',2':1,2)azepino(5,4-b)indol |
| 379 | Isoaminilo | | α-(isopropil)-ω-(β-dimetilaminopropil)fenil acetoniitrilo | 4-(dimetilamino)-2-fenil-2-propan-2-il-pentanoniitrilo |
| 380 | Isobutiril norfentanilo | | N-fenil-N-4-piperidinil-isobutiramida; 2-metil-N-fenil-N-(4-piperidinil)propanamida | 2-metil-N-fenil-N-piperidin-4-ilpropanamida |
| 381 | Isobutirilfentanilo | Isobutirfentanilo | 2-metil-N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]propanamida | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutiramida |
| 382 | Isoetadona | | | 6-(dimetilamino)-5-metil-4,4-difenilhexan-3-ona |
| 383 | Isopropil-U-47700 | | Isopropil-U47; IP-U47 | 3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-isopropil-benzamida |
| 384 | Isotiocianato de fentanilo | | | N-[1-(2-(4-isotiocianatofenil)etil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| 385 | Isotodesnitazeno | desnitroisotonitazeno | N,N-dietil-2-(2-(4-isopropobencil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etanamina | N,N-dietil-2-[(4-(1-metiletoxi)fenil)metil]-1H-benzimidazol-1-etanamina |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|---|
| 386 | Isotonitaceno | iso, Nitaceno, Toni | | N,N-dietil-2-(2-(4-isopropoxibencil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amina |
| 387 | Isovalerilfentanilo | β'-metilbutirilfentanilo | | 3-Metil-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamida |
| 388 | JB 336 | | N-metil-3-piperidil benzilato; 1-metil-3-piperidil benzilato; 1-metil-3-piperidil éster | 2-hidroxi-2,2-difenilacetato de 1-metilpiperidin-3-ilo |
| 389 | JWH-018 | | | Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanona |
| 390 | JWH-022 | | | Naftalen-1-il[1-(pent-4-en-1-il)-1H-indol-3-il]metanona |
| 391 | JWH-073 | | 1-butil-3-(1-naftoil)indol | (1-butilindol-3-il)naftalen-1-ilmetanona |
| 392 | JWH-122 | | | (4-metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona |
| 393 | JWH-200 | WIN 55,225 | | [1-(2-morfolin-4-iletill)indol-3-il]-naftalen-1-ilmetanona |
| 394 | JWH-210 | | | (4-etilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona |
| 395 | JWH-250 | | 1-pentil-3-(2-metoxifenilacetil)indol | 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanona |
| 396 | JWH-398 | | 1-pentil-3-(4-cloro-1-naftoil)indol | (4-cloronaftalen-1-il)(1-pentilindol-3-il)metanona |
| 397 | Ketamina | | | 2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)ciclohexan-1-ona |
| 398 | Levofenacilmorfán | | (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinano | 17-(2-oxo-2-feniletill)morfina-3-ol |
| 399 | Levorfanol | | (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinano | 3-hidroxi-17-metilmorfinano |
| 400 | Lisergida | LSD; LSD 25 | | 8,10-dihidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8-β-carboxamida |
| 401 | Lofentanilo | 3-metil carfentanilo | | 3-metil-1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 402 | LSZ | 2,4-dimetilazetidida de ácido lisérgico | | (2,4-dimetilazetidín-1-il) (6aR,9R)-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindol[4,3-fg]quinolin-9-il]metanona |
| 403 | MAM-2201 | Análogo 4-metilnaftilo de AM- 2201; JWH-122 (5-fluoropentilo) | | (1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(4-metilnaftalen-1-il)metanona |
| 404 | Mazindol | | 5-(p-clorofenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol | 5-(4-clorofenil)-3,5-dihidro-2H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol |
| 405 | MBDB | | N-metil-1-(3,4-metilendioxifenil)butan-2-amina | N-metil-1-(1,3-benzodioxol-5-il)butan-2-amina |
| 406 | MDA | Fenamfetamina | Alfa-metil-3,4-metilendioxifenetilamina; 3,4-metilendioxianfetamina | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-amina |
| 407 | MDAI | | 5,6-metilendioxi-2-aminoindano | 6,7-dihidro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amina |
| 408 | MDE | ADAM, MDEA, N-etil MDA | N-etil-α-metil-3,4-metilendioxifenetilamina; N-etil-3,4-metilendioxianfetamina | N-etil-1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-amina |
| 409 | MDMA | Éxtasis | 3,4-metilendioximetanfetamina; N,α-dimetil-3,4-metilendioxifenetilamina | N-metil-1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-amina |
| 410 | MDMB-4en-PINACA | 5-CL-ADB-A | | 3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carboxamido)butanoato de metilo |
| 411 | MDMB-CHMICA | | | 2-(1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| 412 | MDMB-CHMINACA | | | 2-(1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-dimetilbutanoato de metilo |
| 413 | MDPBP | | 3,4-metilendioxi-α-pirrolidinobutirofenona; 1-(3,4-metilendioxifenil)-2-(1-pirrolidinil)butan-1-ona | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)butan-1-ona |
| 414 | MDPPP | | 3,4'-metilendioxi-α-pirrolidinopropiofenona | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)propan-1-ona |
| 415 | MDPV | | 3,4-metilendioxi-α-pirrolidinopropiofenona | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-ona |
| 416 | Meclocualona | | | 3-(2-clorofenil)-2-metilquinazolin-4-ona |
| 417 | Mecloclonazepam | 3-Metilclonazepam; Rio 113128; Ro-11-3128; Ro-113624; Ro-11-3624 | | 5-(2-clorofenil)-3-metil-7-nitro-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 418 | Mefedrona | 4-MMC | | 4-metilcatinona; 2-metilamino-1-p-tolilpropan-1-ona |
| 419 | Mefenorex | | N-(cloro-3-propil)-α-metilfenetilamina | 2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-ona |
| 420 | Meitaceno | | N,N-dietil-2-[(4-metilfenil)metil]-5-nitro-1H-bencimidazol-1-etanamina | N-(3-cloropropil)-1-fenilpropan-2-amina |
| 421 | Mepirapim | | | N,N-dietil-2-(2-(4-metilbencil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etanamina |
| 422 | Meprodina (alfa y beta) | | | (4-metilpiperazin-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona |
| 423 | Mescalina | | 3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina | Propanoato de 3-etil-N-metil-4-fenilpiperidin-4-ilo |
| 424 | Metacualona | Mandrax | | 2-(3,4,5-trimetoxifenil)etilamina |
| 425 | Metadol (alfa y beta) | Dimefeptanol | | 2-metil-3-(2-metilfenil)-3H-quinazolin-4-ona |
| 426 | Metadona | | | 6-(N,N-dimetilamino)-4,4-difenilheptan-3-ol |
| 427 | Metadona, intermediario | | | 6-dimetilamino-4,4-difenilheptan-3-ona |
| 428 | Meta-fluoro furanil fentanilo | | 3-fluorofuranilfentanilo | 4-clano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano |
| 429 | Metalliescalina | | | N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidil]furan-2-carboxamida |
| 430 | Metanfeparamona | Dimetilcatinona | | 4-metil-1,3,5-dimetoxifenetilamina |
| 431 | Metanfetanina | | 2-dimetilaminopropiofenona | 2-(3,5-dimetoxi-4-((2-metilalil)oxi)fenil)etan-1-amina |
| 432 | Metazocina | | N,α-dimetilfenetilamina | 2-(N,N-dimetil)-1-fenilpropan-1-ona |
| 433 | Metatinnona | Metacatinona; Metilcatinona | | N-metil-1-fenilpropan-2-amina |
| 434 | Metedrona | BK-PHMA; PHMC | | 2-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanano |
| 435 | Metil clonazepam | Rio 05-4082; ID-690; | | 1,2,3,4,5,6-hexahidro-3,6,11-trimetil-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol |
| 436 | Metildesorfina | | | 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona |
| 437 | Metildihidromorfina | | | 4-metoximetcatinona; para-metoximetcatinona |
| 438 | Metilfenidato | Ritalina | | 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamin)propan-1-ona |
| 439 | Metilona | BK-MDMA; MDMC | | 5-(2-clorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 440 | Metiltienilpropamina | Metiopropamina, MPA | | 5-(2-clorofenil)-1-metil-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 441 | Metizolam | desmetiletizolam | | 4-(2-clorofenil)-2-etil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 442 | Metodesnitazeno | NSC659139 | | 1-(2-Dietilaminoetil)-2-(p-metoxibencil)bencimidazol |
| 443 | Metonitaceno | | | N,N-dietil-2-(2-(4-metoxifenil)metil)bencimidazol-1-il]etanamina |
| | | | | N,N-dietil-2-(2-(4-metoxibencil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amina |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 444 | Metopón | | 5-metilhidromorfina | 4,5-epoxi-3-hidroxi-5,17-dietilmorfina-6-ona |
| 445 | Metorfan (Levomorfano, Racemorfan) | | 3-metoxi-N-metilmorfina | 3-metoxi-17-metilmorfina |
| 446 | Metoxetamina | 3-MeO-2-Oxo-PCE, MXE | 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexano | 2-(etilamino)-2-(3-metoxifenil)ciclohexano |
| 447 | Metoxi U-47700 | | | 3,4-Dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-isopropil-benzamida |
| 448 | Metoxiacetilfentanilo | | 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletill)-4-piperidinil]-acetamida | 2-metoxi-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamida |
| 449 | Metoxi-MDA | | 3-metoxi- α -metil-3,4-(metilendioxi)fenetilamina | 1-(3-metoxi-4,5-metilendioxi)fenilpropan-2-amina |
| 450 | Metoxi-MDMA | MDMA | N-metil-5-metoxi- α -metil-3,4-(metilendioxi)fenetilamina | N-metil-1-(3-metoxi-4,5-metilendioxi)fenilpropan-2-amina |
| 451 | Mexedrona | | 3-metoxi-2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-ona | 3-metoxi-2-(metilamino)-1-(p-tolil)propan-1-ona |
| 452 | Mirfentanilo | | | N-[1-(2-feniletill)piperidin-4-il]-N-(pirazin-2-il)furan-2-carboxamida |
| 453 | Mirofina | | Miristilbencilmorfina | Tetradecanoato de 3-benciloxi-17-metil-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-6-ilo |
| 454 | Mitraginina | Principal componente activo de la especie <i>Mitragyna speciosa</i> (Kratom) | | 2-(3-etil-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahidroindol[2,3-a]quinolizina-2-il)-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| 455 | MMB-CHMICA | AMB-CHMICA | 2-[[1-(ciclohexilmetil)indol-3-carbonil]amino]-3-metil-butanoato de metilo | (1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carbonil)valinato de metilo |
| 456 | MOPPP | | p-metoxi- α -pirrolidinopropiofenona | 1-(4-metoxifenil)-2-(pirrolidin-1-il)propan-1-ona |
| 457 | Moramida (Dextromoramida, Levomoramida, Racemoramida) | Palfium, Narcolo, Jetricum | 4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(pirrolidin-1-il)butil)morfina | 3-metil-4-(morfolin-4-il)-2,2-difenil-1-(pirrolidin-1-il)butan-1-ona |
| 458 | Moramida, intermediario | | | ácido 3-metil-4-(morfolin-4-il)-2,2-difenilbutanoico |
| 459 | Morferidina | | Ester etílico del ácido 1-(2-morfolinil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | 1-[2-(morfolin-4-il)etil]-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 460 | Morfina | | | 7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metil-morfina-3,6-diol |
| 461 | Morfina, derivados | Bromometilato de, y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de la N-oximorfina. | | |
| 462 | MPBP | | 4-metil- α -pirrolidinbutirofenona | 1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)butan-1-ona |
| 463 | MPHP | | 4-metil- α -pirrolidinhexanofenona | 1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona |
| 464 | MPFP | Desmetilprodina | 1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina | Propanoato de N-metil-4-fenilpiperidin-4-ilo |
| 465 | MT-45 | | | 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletill)piperazina |
| 466 | N-(3-Metil-4-piperidinil)anilina | | 3-metil-N-fenilpiperidin-4-amina; 4-anilino-3-metilpiridina | N-fenil-(3-metilpiperidin-4-il)amina |
| 467 | N,N-dimetilanfetamina | | | N,N-dimetil-1-fenilpropan-2-amina |
| 468 | N,N-dimetilfenetilamina | | N,N-dimetil-1-feniletan-2-amina | N,N-dimetil-2-feniletan-1-amina |
| 469 | N,N-dimetil-MDA | MDMA; metilendioxidimetilanfetamina | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-N,N-dimetilpropan-2-amina | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N,N-dimetilpropan-2-amina |
| 470 | N,N-Dimetilpentilona | BK-DMBDF; Dipentilona; eta-keto-DMBDF, betaketo-Dimetilbenzodioxolilpentanamina, bk-dimetil-K | | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-(dimetilamino)pentan-1-ona |
| 471 | Nabilona | Cesamet | | trans-1-hidroxi-6,6-dimetil-3-(2-metiloctan-2-il)-7,8,10-tetrahidro-6aH-benzo[c]cromen-9-ona |
| 472 | Nalline | | N-allinormorfina | 17-allyl-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-3,6-diol |
| 473 | NBOH Series | | | 2-[[2-(4-X-2,5-dimetoxifenil)etilamino]metil]fenol Donde, X= H; Br; Cl; I; -CH ₃ ; -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ ; -CH ₂ (CH ₂); o NO; |
| 474 | N-BOMe Series | | | 2(4-Y-2,5-dimetoxifenil)-N-(X-metoxibencil)etanamina Donde, X= 2,3,4 y/o 5, pudiendo haber uno o más grupos metoxi en el anillo del bencilo. Y= H; Br; Cl; I; F; NO ₂ ; CH ₃ ; CH ₂ CH ₂ ; CH ₂ CH ₂ CH ₂ ; CH ₂ (CH ₂); CH ₂ CH ₂ S; (CH ₂) ₂ CH ₂ S; O CH ₂ (CH ₂) ₂ S |
| 475 | N-Butilpentilona | | | 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-(butilamino)pentan-1-ona |
| 476 | N-desetil isotonitaceno | | | N-etil-2-(2-(4-isopropoxibencil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)etan-1-amina |
| 477 | N-etil carfentanilo | | Ester metílico de ácido 1-etil-4-[(1-oxopropil)fenilamino]-4-piperidincarboxílico | 1-etil-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 478 | N-etilanfetamina | NEA | N-etil- α -metilfenetilamina | N-etil-1-fenilpropan-2-amina |
| 479 | N-etilbufedrona | NEB | | 2-(etilamino)-1-fenilbutan-1-ona |
| 480 | N-etilhexedrona | NEH | | 2-(etilamino)-1-fenilhexan-1-ona |
| 481 | N-etilpentedrona | Alfa-etilaminopentiofenona; α -EAPP | | 2-(etilamino)-1-fenilpentan-1-ona |
| 482 | N-etilpentilona | Efilona; N-etilnorpentilona | | 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-ona; 2-(etilamino)-1-(3,4-metilendioxi)fenil)-pentan-1-ona |
| 483 | N-Etil-U-47700 | Etil U-47700 | trans-3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-etilbenzamida; 3,4-dicloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-etilbenzamida | 3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-etilbenzamida |
| 484 | N-hidroxi-MDA | N-OH-MDA | N-hidroxi-3,4-metilendioxiacetanfetamina; N-[1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-il]hidroxilamina | N-hidroxi-1-(3,4-metilendioxi)fenil)propan-2-amina |
| 485 | Nicocodina | | 6-nicotinilcodeína | Nicotinato de 17-metil-3-metoxi-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-6-ilo |
| 486 | Nicodicodina | | 6-nicotinildihidrocodeína | Nicotinato de 17-metil-3-metoxi-4,5-epoximorfina-6-ilo |
| 487 | Nicomorfina | | 3,6-dinicotinilmorfina | Dinicotinato de 17-metil-7,8-didehidro-4,5-epoximorfina-3,6-diol |
| 488 | Nifoxipam | | | 5-(2-fluorofenil)-3-hidroxi-7-nitro-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 489 | N-isopropil carfentanilo | | Ester metílico de ácido 1-isopropil-4-[(1-oxopropil)fenilamino]-4-piperidincarboxílico | 1-isopropil-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 490 | Nitrazepam | | | 1-metil-8-nitro-6-fenil-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 491 | Nitrazolam | | | 3-amino-4-(2-clorofenil)-1-metil-6-nitroquinolin-2(1H)-ona |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 492 | NM-2201 | | | 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxilato de naftalen-1-ilo |
| 493 | N-metil carfentanilo | | Ester metilico de ácido 1-metil-4-[(1-oxopropil)fenilamino]-4-piperidincarboxilico | 1-metil-4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 494 | N-metil ciclopropil norfentanilo | | N-metil norciclopropil fentanilo | N-(1-metilpiperidin-4-il)-N-fenilciclopropanocarboxamida |
| 495 | N-metil norfentanilo | | | N-(1-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropionamida |
| 496 | N-Metil U-47931E | | N-Metil bromadolina; trans-4-bromo-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-metil-benzamida | 4-bromo-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-metil-benzamida |
| 497 | N-metilclonazepam, producto de reordenamiento de | 3-hidroxi-nimetazepam | 3-Hidroxi-1-metil-7-nitro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona | 3-hidroxi-1-metil-7-nitro-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 498 | N-metoxicarbonil-MDMA | n-moc-MDMA | | (1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)propan-2-il)(metil)carbamato de metilo |
| 499 | Noracimetadol | | 3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difenilheptano | Acetato de 6-(metilamino)-4,4-difenilheptan-3-ilo |
| 500 | Norcarfentanilo | | 4-(N-propanolamino)piperidin-4-carboxilato de metilo; ester metilico del ácido 4-[(1-oxopropil)fenilamino]-4-piperidincarboxilico | 4-(N-fenilpropionamido)piperidin-4-carboxilato de metilo |
| 501 | Norcodeína | | N-demetil-codeína | 7,8-didehidro-4,5-epoxi-3-metoxi-morfinan-6-ol |
| 502 | Norfentanilo | | | N-fenil-N-4-piperidinil-propanamida |
| 503 | Norflurazepam | Desalquilflurazepam; norfludiazepam; Norflutoprazepam | 2H-1,4-benzodiazepin-2-ona, 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro; 7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-ona; 7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona; 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona | 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona |
| 504 | Norlevorfanol | | (-)-3-hidroximorfinano | 3-hidroximorfinano |
| 505 | Normetadona | | Demetilmetadona | 6-(N,N-dimetilamino)-4,4-difenilhexan-3-ona |
| 506 | Normorfina | | Demetilmorfina; morfina N-demetilada | 7,8-didehidro-4,5-epoximorfinan-3,6-diol |
| 507 | Norocfentanilo | | N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-piperidin-4-ilacetamida | N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-piperidin-4-il-etanamida |
| 508 | Norpipanona | | 4,4-difenil-6-piperidin-3-hexanona | 4,4-difenil-6-(piperidin-1-il)-hexan-3-ona |
| 509 | Norsulfentanilo | Norsulfentanilo | | N-[4-(metoximetil)-4-piperidinil]-N-fenil-propanamida |
| 510 | Nortilidina | | (1R,6S)-6-(metilamino)-3,6-dihidro(1,1'-bifenil)-1(2H)-carboxilato de etilo | (1R,2S)-2-(metilamino)-1-fenilciclohex-3-eno-1-carboxilato de etilo |
| 511 | N-oxicodéina | | Derivado de la codeína con nitrógeno pentavalente (Ver Morfina, Derivados) | N-óxido de 7,8-didehidro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ol |
| 512 | N-óxido de fentanilo | | | N-(1-óxido-1-(2-feniletil)piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 513 | N-oximorfina | | Derivado de la morfina con nitrógeno pentavalente (Ver Morfina, Derivados) | N-óxido de 7,8-didehidro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol |
| 514 | N-piperidinil isotonitaceno | isotonitazepine | | 2-(4-isopropoxibencil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol |
| 515 | N-pirrolidino isotonitaceno | isotonitazepina | | 2-(4-isopropoxibencil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol |
| 516 | N-pirrolidino metonitaceno | metonitazepina | 2-((4-metoxifenil)metil)-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)bencimidazol | 2-(4-metoxibencil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol |
| 517 | N-pirrolidino protonitaceno | protonitazepina | | 5-nitro-2-(4-propoxibencil)-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol |
| 518 | N-propil carfentanilo | | Ester metilico del ácido 1-propil-4-[(1-oxopropil)fenilamino]-4-piperidincarboxilico | 4-(N-fenilpropionamido)-1-propilpiperidin-4-carboxilato de metilo |
| 519 | Ocfentanilo | | N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-(1-fenilpiperidin-4-il)acetamida | N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida |
| 520 | O-desmetiltramadol | O-DSMT | 3-[2-[(1-amino-1-metiletil)-1-hidroxiciclohexil]fenol]; Desmetradol | 3-[2-[(Dimetilamino)metil]-1-hidroxiciclohexil]fenol |
| 521 | Omega-hidroxifentanilo | | | 3-hidroxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida |
| 522 | Opio | | | |
| 523 | Orfina | | 1-[1-(1-fenil-etil)-piperidin-4-il]-1,3-dihidro-benzoimidazol-2-ona; 1-[1-(1-feniletil)piperidin-4-il]-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-2-ona; 3-[1-[1-feniletil]piperidin-4-il]-1H-bencimidazol-2-ona; 1,3-dihidro-1-[1-(1-feniletil)-4-piperidinil]-imidazol-2(3H)-ona-2H-bencimidazol-2-uno | 1-(1-(1-feniletil)piperidin-4-il)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona |
| 524 | Oripavina | | | 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoxi-17-metil-6-metoximorfinan-3-ol |
| 525 | Orto-cloro 4-anilino-N-fenetilpiperidina | orto-cloro-ANPP; despropionilo ortoclorofentanilo; despropionil 2-clorofentanilo | N-(2-clorofenil)-1-fenetilpiperidin-4-amina | N-(2-clorofenil)-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina |
| 526 | Orto-clorofentanilo | 2-clorofentanilo; o-clorofentanilo; | N-(2-clorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamida; N-(2-clorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida; | N-(2-clorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamida |
| 527 | Orto-fluoro furanil fentanilo | 2-fluorofuranilfentanilo | | N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]furan-2-carboxamida |
| 528 | Orto-metilciclopropilfentanilo | 2-metilciclopropilfentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(o-tolil)ciclopropanocarboxamida | N-(2-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarboxamida |
| 529 | Orto-metilfentanilo | 2-metilfentanilo; o-metilfentanilo | | N-[2-metil-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| 530 | Orto-metoxibutiril fentanilo | o-metoxibutirilfentanilo; 2-metoxibutirilfentanilo | N-(2-metoxifenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamida | N-(2-metoxifenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)butiramida |
| 531 | Oxicodona | | 14-hidroxidihidrocodoinona | 4,5-epoxi-14-hidroxi-17-metil-3-metoximorfinan-6-ona |
| 532 | Oximorfona | | 14-hidroxidihidromorfinona | 4,5-epoxi-3,14-dihidroxi-17-metilmorfinan-6-ona |
| 533 | Para-Bromo 4-ANPP | p-bromo 4-ANPP | Despropionil p-bromofentanilo; Despropionil para-bromofentanilo | N-(4-bromofenil)-1-(2-feniletil)-4-piperidinamina |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 534 | Para-clorofentanilo | 2-clorofentanilo; p- clorofentanilo | N-(4-clorofenil)-N-[1-(2- feniletil)-4-piperidinil]- propanamida; N-(4-clorofenil)-N-[1- (2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida | N-(4-clorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)propionamida |
| 535 | Para-fluoro 4-ANBP | p-F=4-ANBP; 4-fluoro 4- ANBP | despropionil N-bencil-para-fluoro norfentanilo; 1-bencil-N-(4-fluorofenil)piperidin-4-amina | N-(4-fluorofenil)-1-(fenilmetil)-4-piperidinamina |
| 536 | Para-fluoro 4-anilino piperidina | parafluoro 4-AP; p-fluoro 4-AP | N-(4-fluorofenil)-4-piperidinamina; (4-fluoro-fenil)-piperidin-4-il-amina; (4-fluorofenil)-4- piperidilamina | N-(4-fluorofenil)piperidin-4-amina |
| 537 | Para-fluoro ciclopropil norfentanilo | | | N-(4-piperidil)-N-(4-fluorofenil)ciclopropanocarboxamida |
| 538 | Para-fluoro acrilfentanilo | | N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2- feniletil)piperidin-4-il]prop-2- enamida; 4-fluoroacrilfentanilo; p- fluoroacrilfentanilo | N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)acrilamida |
| 539 | Para-fluoro bencil fentanilo | p- fluoro bencil norfentanilo | N-[1-(bencil)-4-piperidil]-N-(4- fluorofenil)propionamida; N-bencil- 4-F- norfentanilo | N-(4-fluorofenil)-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]-propanamida |
| 540 | Para-fluorociclopropilbencilfentanilo | | N-bencil para-fluoro Ciclopropil norfentanilo | N-(1-bencil-4-piperidil)-N-(4-fluorofenil)ciclopropanocarboxamida |
| 541 | Para-fluoro crotonil fentanilo | | 4-fluoro crotonil fentanilo; p- fluoro crotonil fentanilo | (E)-N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)but-2-enamida |
| 542 | Para-fluorofentanilo | | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-p- fluoro propionamida | N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida |
| 543 | Para-fluorofuranilfentanilo | | N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2- feniletil)-4-piperidil]furan-2- carboxamida; 4- fluorofuranilfentanilo | N-(4-fluorofenil)-N-(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)-2-furamida |
| 544 | Parahexilo | | 3-hexil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol | 3-hexil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetilbenzo[c]cromen-1-ol |
| 545 | Para-hidroxinitaceno | 4'-hidroxinitaceno; o- desalquil isotontaceno | 4-((1-(2-(Diethylamino)etil)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)fenol; 4-hidroxinitaceno; 4-[[1-(2-(diethylamino)etil)-5-nitrobenzimidazol-2-il]metil]fenol | |
| 546 | Para-metil-4-metilamorex | 4,4'-DMAR | 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-amina | 4-metil-5-(p-tolil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina |
| 547 | Para-metil-AP-237 | | 1-[4-[(E)-3-(p-tolil)alil]piperazin-1-il]butan-1-ona; para-metilbucinnazina | 1-[4-(3-(4-metilfenil)-2-propen-1-il)-1-piperazinil]-1-butanona |
| 548 | Para-metil ciclopentil fentanilo | | 4-metilciclopentilfentanilo; p-metilciclopentilfentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-(p-tolil)ciclopanocarboxamida |
| 549 | Para-metil ciclopropil fentanilo | | 4-metil-ciclopropilfentanilo; 4'-metil-ciclopropilfentanilo; p-metilciclopropilfentanilo | N-(4-Metilfenil)-N-(1-(2-feniletil)piperidin-4-il)ciclopropanocarboxamida |
| 550 | Para-metilfentanilo | | 4-metilfentanilo; para-tollifentanilo | N-(4-metilfenil)-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-propanamida |
| 551 | Femolina | Cylert | 2-amino-5-fenil-1,3-oxazolín-4-ona | 2-amino-5-fenil-1,3-oxazol-4-ona |
| 552 | Pentazocina | Talwin | 2-dimetilalil-5,9-dimetil-2'-hidroxibenzomorfano | 1,2,3,4,5,6-hexahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-ol |
| 553 | Pentodrona | | o-metilaminovalerofenona | 2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-ona |
| 554 | Pentilona | BK-MBDP | Beta-ceto-N-metilbenzodioxilpentaanamina | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-ona |
| 555 | PEPAP | | | Acetato de 4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilo |
| 556 | Petidina | Meperidina | Ester etilico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 557 | Petidina, intermediario A | | Intermediario A de la petidina | 4-ciano-1-metil-4-fenilpiperidina |
| 558 | Petidina, intermediario B | Norpetidina | Intermediario B de la petidina | 4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 559 | Petidina, intermediario C | Acido petidinico | Intermediario C de la petidina | Acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico |
| 560 | pPBT | | 3-(p-fluorobenziloil)tropano; 4-fluorotropococaina | 4-fluorobenzato de 8-metil-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ilo |
| 561 | pPPP | | p-fluorofenilpiperazina | 1-(4-fluorofenil)piperazina |
| 562 | Piminodina | | Ester etilico del ácido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carboxílico | 1-(3-anilino)propil-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de etilo |
| 563 | Piperidiltiambuteno | piperidinohton | 1-[4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-il]piperidina | 1-[1-metil-3,3-bis(2-tienil)prop-2-enil]piperidina; 1-(3,3-di-2-tienil-1-metilalil)piperidina |
| 564 | Pirazolam | | | 8-bromo-1-metil-6-(piridin-2-il)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina |
| 565 | Pirtramida | Piridolan | Amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carboxílico | 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(piperidin-1-il)piperidin-4-carboxamida |
| 566 | Pirovalerona | | | 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)pentan-1-ona |
| 567 | PMA | Para-metoxianfetamina | p-metoxi-o-metilfenetilamina | 1-(4-metoxifenil)propan-2-amina |
| 568 | PMAA | Para-metoximetanfetamina | p-metoxi-N,α-dimetilfenetilamina | 1-(4-metoxifenil)-N-metilpropan-2-amina |
| 569 | POPPER | Nitritos de alquilo | Nitrito de amilo; nitrito de butilo; nitrito de isobutilo; nitrito de isopropilo | (3-metilbutil)nitrito; (butil)nitrito; (2-metilpropil)nitrito; (2-propil)nitrito |
| 570 | PPP | | o-pirrolidinpropiofenona | 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)propan-1-ona |
| 571 | Prodina (alfa y beta) | | 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina | Propanato de N,3-dimetil-4-fenilpiperidin-4-ilo |
| 572 | Proheptacina | | 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano | Propanato de 1,3-dimetil-4-fenilazepan-4-ilo |
| 573 | PRO-LAD | 6-propil-6-nor-dietilamida de ácido lisérgico | | (6aR,9a)-N,N-dietil-7-propil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida |
| 574 | Properidina | | Ester isopropilico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxilato de propan-2-ilo |
| 575 | Propionato de 1-fenetilpiperidin-4-ilo | | propanoato de [1-(2-feniletil)piperidin-4-il] | 1-fenetil-4-propioniloxipiperidina |
| 576 | Propiramo | Propiram; Algeril | N-[1-metil-2-(1-piperidinil)etil]- N-(2-piridinil)propionamida | N-(1-piperidin-1-ilpropan-2-il)-N-(piridin-2-il)propanamida |
| 577 | Protodesnitazeno | | | N,N-dietil-2-[(4-propoxifenil)metil]-1H-benzimidazol-1-etanamina |
| 578 | Protonitaceno | | | N,N-Dietil-5-nitro-2-[[4-propoxifenil)metil]-1H-benzimidazol-1-etanamina |
| 579 | Psilocibina | Psilotsibina ó 4-HO-DWT | Fosfato dihidrogenado de 3-{2-(dimetil-aminoetil)}indol-4-ilo | [3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-4-il] dihidrógeno fosfato |
| 580 | Psilocina | Psilotsina | | 3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-4-ol |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 581 | QUCHIC | BB-22 | | Quinolina-8-il-1-(ciclohexilmetil)-1H-indol-3-carboxilato |
| 582 | Racemorfan | Racemorfan | (4)-3-hidroxi-N-metilmorfinano | 3-hidroxi-17-metilmorfinano |
| 583 | Remifentanilo | | | 3-[4-metoxicarbonil-4-((1-oxopropil)-fenilamino)-1-piperidina]propanoato de metilo |
| 584 | Rolciclidina | PHP, PCPY | | 1-(1-fenilciclohexil)pirrolidina |
| 585 | Salvinorina A | Divinorin A, HSDB 7640, Salvinorin | Principio activo de la <i>Salvia divinorum</i> | 9-acetiloxi-2-(furan-3-il)dodecahidro-6a,10b-dimetil-4,10-dioxo-2H-nafto[2,1-c]piran-7-carboxilato de metilo |
| 586 | Sacobarbital | | Acido 5-allil-5-(2-pentil)barbitúrico | 5-pentan-2-il-5-allil-1,3-diazinan-2,4,6-triona |
| 587 | SPA | Lafetamina | | N,N-dimetil-1,2-difeniletanamina |
| 588 | STP, DOM | | 2,5-dimetoxi- α ,4-dimetilfenetilamina; 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina | 1-(2,5-dimetoxi-4-metilfenil)propan-2-amina |
| 589 | Sulfentanilo | Sufentanilo | N-(4-(metoximetil)-1-(2-(2-tienil)-etil-4-piperidil)propionanilida | N-(4-(metoximetil)-1-(2-(2-tienil)etil)piperidin-4-il)-N-fenilpropanamida |
| 590 | TCPy | | | N-(1-(tien-2-il)ciclohexil)pirrolidina |
| 591 | Tebacón | | Acetil dihidrocodeinona | Acetato de 6,7-dihidro-4,5-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6-ilo |
| 592 | Tebaina | | 3-metoxioripavina | 6,7,8,14-tetrahidro-4,5-epoxi-3,6-dimetoxi-17-metilmorfinano |
| 593 | Tenociclidina | TCP | | Dinicotinato de 17-metil-7,8-dihidro-4,5-epoximorfinan-3,6-diilo |
| 594 | Tetrahidrocannabinol | | Delta9-THC; Dronabinol (sinónimo cuando la molécula es de origen sintético); Delta8-THC | trans-D-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas; trans-D-8-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas |
| 595 | Tetrahidrofurantentanilo 3-tetrahidrofurancarboxamida | 3-THF fentanilo; Tetrahidrofurantentanilo o 3-THF | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]oxolano-3-carboxamida; tetrahidro-3-furanilfentanilo | N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-feniltetrahidrofurano-3-carboxamida |
| 596 | Tetrahidrofurantentanilo | THF-F | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetrahidrofurano-2-carboxamida |
| 597 | Tetrametilciclopropanofentanilo | TMCP-fentanilo; TMCP-F | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-2,2,3,3-tetrametilciclopropan-1-carboxamida |
| 598 | TH5-018 | | | Naftalen-1-il(1-pentil-1H-indazol-3-il)metanona |
| 599 | THU-2201 | AM-2201 indazol | | (1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il)(naftalen-1-il)metanona |
| 600 | TH-PVP | 3',4'-tetrametilen-alfa-pirrolidinoverofenona; 3',4'-tetrametilen-alfa-PVP | 2-pirrolidin-1-il-1-tetralin-6-il-pentan-1-ona | 2-(pirrolidin-1-il)-1-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)pentan-1-ona |
| 601 | Tienil fentanilo | | N-fenil-N-[1-(2-tienilmetil)-4-piperidinil]-propanamida | N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamida |
| 602 | Tilidina | Kitadol | | 2-(N,N-dimetilamino)-1-fenilciclohex-3-en-1-carboxilato de etilo |
| 603 | Tiobromadol | C-8813 | trans-4-(4-bromofenil)-4-(dimetilamino)-1-(2-(2-tienil)etil)ciclohexanol | 4-(4-bromofenil)-4-(dimetilamino)-1-(2-tieniletil)ciclohexanol |
| 604 | Tiofentanilo | | N-[1-(2-(2-tienil)etil)piperidin-4-il]propionanilida | N-[1-(2-(2-tienil)etil)piperidin-4-il]-N-fenilpropanamida |
| 605 | Tionordazepam | tionordazepam | 7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-tiona | 7-cloro-5-fenil-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-2-tiona |
| 606 | TMA | | 3,4,5-trimetoxi- α -metilfenetilamina | 1-(3,4,5-trimetoxifenil)propan-2-amina |
| 607 | TMA-2 | | 2,4,5-trimetoxi- α -metilfenetilamina | 1-(2,4,5-trimetoxifenil)propan-2-amina |
| 608 | Tramadol | | | 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoxifenil)ciclohexan-1-ol |
| 609 | Trefentanilo | | | N-[1-[2-(4-etil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-fenilpiperidin-4-il]-N-(2-fluorofenil)propanamida |
| 610 | Trifluorometil-fenilpiperazina | TFMPP, Legal X | | 1-(3-trifluorometilfenil)piperazina |
| 611 | Trimeperidina | | 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina | Propanoato de 1,2,5-trimetil-4-fenilpiperidin-4-ilo |
| 612 | U04 | Sub-04; 4-TFM U-47700 | 4-(Trifluorometilo) U-47700 | N-((1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexil)-4-trifluorometil-N-metilbenzamida |
| 613 | U10 | 1-naftilo U-47700; Sub- 10; trans-N-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metil-1-naftilcarboxamida; a-U10; alfa-U10 | N-((1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metil-1-naftilcarboxamida | N-(2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metilnaftaleno-1-carboxamida |
| 614 | U-47700 | | | 3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-metilbenzamida |
| 615 | U-48800 | | | 2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metilacetamida |
| 616 | U-49900 | | trans-3,4-dicloro-N-[2-(diethylamino)ciclohexil]-N-metilbenzamida | 3,4-Dicloro-N-(2-(diethylamino)ciclohexil)-N-metilbenzamida |
| 617 | U-50488 | | | 2-(3,4-diclorofenil)-N-metil-N-(2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)acetamida |
| 618 | U-51754 | Metileno-U-47700; 2-(3,4-Diclorofenil)-N-(1S,2S)-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metilacetamida | trans-3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-metilbencenoacetamida | 2-(3,4-diclorofenil)-N-(2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-metilacetamida |
| 619 | U-69593 | | N-metil-2-fenil-N-[(5S,7S,8S)-7- pirrolidin-1-il-1-oxaspiro(4.5)decan-8-il]acetamida; (+)-(5 α ,7 α ,8 β)-N-Metil-N-[7-(1-pirrolidinil)-1-oxaspiro(4.5)dec-8-il]-bencenoacetamida | N-metil-2-fenil-N-(7-(pirrolidin-1-il)-1-oxaspiro(4.5)decan-8-il)acetamida |
| 620 | UP-17 | N-[(1S,2S)-2-(dimetilamino)ciclohexil]-N-fenilpropanamida | | N-trans-2-(dimetilamino)ciclohexil)-N-fenilpropanamida |
| 621 | UR-144 | KM-X1 | | (1-pentil-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona |
| 622 | URB597 | | | (3'-carbamoil-[1,1'-bifenil]-3-il)(ciclohexil)carbamoato |
| 623 | URB754 | | 6-metil-2-[(4-metilfenil)amino]-1-benzoxazin-4-ona | 6-metil-2-(p-tolilamino)-4H-3,1-benzoxazin-4-ona |
| 624 | Valeril norfentanilo | | | N-fenil-N-4-piperidinil-pentanamida |
| 625 | Valerilfentanilo | | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]pentanamida | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-pentanamida |
| 626 | W-15 | 4-cloro-N-[1-(2-feniletil)-2-piperidinilidil]-bencenosulfonamida | 1-feniletilpiperidiliden-2-(4-clorofenil)sulfonamida | 4-cloro-N-(1-fenetilpiperidin-2-ilidil)bencenosulfonamida |

| | | | | |
|---|-----------|-------------------|---|---|
| 627 | W-18 | W-18 | (2)-4-cloro-N-(1-(4-nitrofenil)piperidin-2-iliden)benzenosulfonamida; 4-cloro-N-[1-[2-(4-nitrofenil)etil]-2- piperidiniliden]- benzenosulfonamida | 1-(4-Nitrofeniletil)piperidiliden-2-(4-clorofenil)sulfonamida |
| 628 | W-19 | W-18 metabolite | (2)-N-(1-(4-aminofenil)piperidin-2-iliden)-4-clorobenzenosulfonamida | N-(1-(4-aminofenil)piperidin-2-iliden)-4-clorobenzenosulfonamida |
| 629 | XLR-11 | 5-Fluoro-UR-144 | | 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona |
| 630 | Zapizolam | D 13129; D-13.129 | | 8-cloro-6-(2-clorofenil)-4H-pirido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina |
| 631 | zipeprol | | | 1-metoxi-3-[4-(2-metoxi-2-feniletil)piperazin-1-il]-1-fenilpropan-2-ol |
| Conjuntamente con dichas sustancias deben contemplarse sus isómeros ópticos, sales y sales de sus isómeros ópticos, a excepción del dextrometorfano [(+)-3-metoxi-N- metilmorfinano] y el dextrorfano [(+)-3-hidroxi-N-metilmorfinano]. | | | | |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.